□□●□●□□ 学校伝染病

インフルエンザ

現在、児童クラブにて<mark>インフルエンザ</mark>と診断されたお子様がいます。

インフルエンザウイルスは感染力が強く、集団流行します。 気になる症状がみられましたら、必ず受診をお願いいたします。

インフルエンザは「**発症後5日を経過し、かつ解熱後(児童クラブ)2日を経過するまで**」 出席停止です。1日で熱が下がっても、発症後5日経過していない場合は利用できません。

主な症状 ~インフルエンザ~

急激に 40 度前後の高熱が出て、悪寒や頭痛、のどの痛み、 せき、鼻水、筋肉や関節の痛みなどの症状が現れます。 吐き気、下痢などの症状が現れることもあります。 感染力がとても強く、ふつうのかぜよりも、症状が重い のが特徴です。

悪寒頭痛



潜伏期間 1~3日

40 度前後の高熱

- ●せき
- ●のどの痛み
- ●鼻水
- ●吐き気
- ●下痢
- ●関節の痛み

症状は3~4日で軽減し、 せきなども1週間程度で治まる。

インフルエンザ? と思ったら

★受診して確認を

かぜと区別しにくいですが、検査でインフルエンザかどうかわかります。受診して確認しましょう。





★脱水症状に注意

高熱が出たり、下痢を起こすと脱水症状が出やすくなります。水分補給には十分注意しましょう。

★咳エチケットにご協力を★

)=============

咳やくしゃみが出るときは、マスクを (着用しましょう!



ご家族で発症した方がいる場合は、必ず園へもご報告ください!









○出度停止期間の老え方○

例	発症日			発症後5日間			発症後5日を経過		
				(出席停止期間)					
	0日目	100	2日目	3⊟≣′	4⊟目	5日目	6⊟⊟	7日目	8⊟⊟
発症後	රුදින	解熱	1日目	2日目〉	++" **	++" •	7	7	
18 8 C	(X, & X,)	-		7	まだ×	まだ 🗙 🕽	利(}	
解熱した場合		وفي					444		
発症後	56	~~	~A	解熱	 1日目	2日目〉、	7~~~	,	
3日目に	\$\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{	\$\tau_{\text{S}}\text{S}	CON CONTRACTOR	-		/<	利(}	
解熱した場合	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€xexes	C.X.S.X.O	REE 3			4		